

Klimatizace LG ceník 2015

platný od 17. dubna 2015

www.LGEcz.cz

- * nástěnné split jednotky řady S - standard, Inverter
- * nástěnné split jednotky - Big capa, , Standard De luxe, ARTCOOL, Prestige, Econo
- * multi split systémy - MULTI F, MULTI F DX
- * komerční systémy - kasetové, kanálové, parapetní, podstropní



Uvedené ceny platí pro odběr zboží v Praze nebo Brně.

Na kompletní sortiment klimatizace LG je poskytována záruka **3** roky za podmínky pravidelného periodického servisu s četností dle typu klimatizovaných prostor.

TradeSam a.s., Praha 5, nám. Na Lužinách 2616/3, PSČ 155 00

Provozovna: Praha 10, Žirovnická 2389/1, 106 00

te.l: +420 267 182 402

fax: +420 267 182 435







Brno, Tuřanka 115, 627 00




tel: +420 532 123 271, mob.: +420 603 170 651

fax: +420 532 123 272






E-mail: obchod@tradesam.cz





www.LGEcz.cz






LG Nástěnné split		Chladicí výkon	Topný výkon	Hlučnost vnitřní jednotky	Rozměry vnitřní jednotky	POZNÁMKA	Doporučená prodejní cena
Typová řada / modely		kW	kW	dB(A)	š x v x h (mm)		bez DPH
SUPER INVERTER NÁSTĚNNÉ SPLIT JEDNOTKY s R410A - typ: STANDARD PLUS Vysoká účinnost, Optimalizované chlazení a topení, Antialergický filtr, Bezdrátový ovladač							
STANDARD PLUS	P09RL	2,5	3,2	38/ 33/ 23/ 19	885 x 285 x 210	P09RL.NSB/ P09RL.UA3	22 652 Kč
	P12RL	3,5	3,8	39/ 33/ 23/ 19	885 x 285 x 210	P12RL.NSB/ P12RL.UA3	23 548 Kč
	P18EL	5,0	5,8	42/ 40/ 35/ 29	1090 x 325 x 248	P18EL.NS2/ P18EL.UL2	34 720 Kč
	P24EL	6,6	8,0	45/ 40/ 35/ 29	1090 x 325 x 248	P24EL.NS2/ P24EL.UL2	41 132 Kč
SUPER INVERTER NÁSTĚNNÉ SPLIT JEDNOTKY s R410A - typ: DELUXE NEO Plasma System - odstraňuje prach, bakterie, roztoče, pily, alergeny Horizontální a vertikální nastavení lamel Extrémně dlouhý dosah proudu vzduchu až 12m (D18AK) Bezdrátový ovladač							
DELUXE	D09CM	2,5	3,2	40/ 35/ 24/ 19	837X302X189	D09CM.NSJ/ D09CM.UL2	29 764 Kč
	D12CM	3,5	4,0	40/ 35/ 24/ 19	885x285x210	D12CM.NSJ/ D12CM.UL2	31 864 Kč
	D18CM	5,0	5,8	46/ 41/ 36/ 33	998X330X210	D18CM.NSK/ D18CM.UL2	39 228 Kč
	D24CM	6,8	7,5	47/ 42/ 34/ 31	998X330X210	D24CM.NSK/ D24CM.UUE	46 564 Kč
SUPER INVERTER NÁSTĚNNÉ SPLIT JEDNOTKY s R410A - typ: ARTCOOL NEO Plasma System - odstraňuje prach, bakterie, roztoče, pily, alergeny Vysoká účinnost, Optimalizované chlazení a topení, Antialergický filtr, Bezdrátový ovladač							
ARTCOOL Slim	A09LL	2,5	3,2	38/ 33/ 23/ 19	957 x 305 x 177	A09LL.NSN/ A09LL.UL2	34 104 Kč
	A12LL	3,5	4,0	39/ 33/ 23/ 19	957 x 305 x 177	A12LL.NSN/ A12LL.UL2	38 052 Kč
ARTCOOL	A18RL	5,2	6,3	42/ 40/ 35/ 29	1030 x 325 x 245	A18RL.NSC/ A18RL.UUE	45 556 Kč
INVERTER NÁSTĚNNÉ SPLIT JEDNOTKY s R410A - typ: ARTCOOL GALERY NEO Plasma System - odstraňuje prach, bakterie, roztoče, pily, alergeny Antikorozní Gold Fin úprava, Automatické čištění, Vyměnitelná fotografie, Trojrozměrný (trojsměrný) proud vzduchu, Bezdrátový ovladač							
ARTCOOL Stylist	G09WL	2,5	3,0	39/ 34/ 29/ 19	645 x 645 x 121	G09WL.NS3/ G09WL.UL2	42 000 Kč
	G12WL	3,5	3,5	39/ 34/ 29/ 19	645 x 645 x 121	G12WL.NS3/ G12WL.UL2	45 164 Kč
INVERTER NÁSTĚNNÉ SPLIT JEDNOTKY s R410A - typ: PRESTIGE NEO Plasma System - odstraňuje prach, bakterie, roztoče, pily, alergeny Antikorozní Gold Fin úprava, Automatické čištění, Funkce 4-way swing (čtyřsměrný) proud vzduchu, Bezdrátový ovladač							
PRESTIGE	H09AL	2,50	3,2	39/ 33/ 25/ 17	875 x 295 x 235	H09AL.NSM/ H09AL.UE1	43 708 Kč
	H12AL	3,50	4,0	39/ 33/ 25/ 17	875 x 295 x 235	H12AL.NSM/ H12AL.UE1	48 132 Kč
NÁSTĚNNÉ SPLIT JEDNOTKY s R410A - typ: STANDARD ECONO Bezdrátový ovladač							
STANDARD ECONO	E09EM	2,50	3,2	39/ 33/ 25/ 20	798 x 292 x 214	E09EM.NSW/ E09EM.UA3	19 684 Kč
	E12EM	3,50	3,8	39/ 33/ 25/ 20	798 x 292 x 214	E12EM.NSH/ E12EM.UA3	20 496 Kč
	E18EM	5,00	5,4	42/ 40/ 35/ 29	885X296X236	E18EM.NSM/ E12EM.UL2	31 612 Kč

LG Multi Split System		Chladicí výkon	Topný výkon	Hlučnost vnitřní jednotky	Rozměry vnitřní / vnější jednotky	POZNÁMKA	Doporučená prodejní cena	
Typová řada / modely		kW	kW	dB(A)	š x v x h (mm)		bez DPH	
Multi Split System MULTI F - INVERTER								
- se dvěma kompresory (1x inverter, 1x fix speed) a variabilně zapojitelnými vnitřními jednotkami								
Venkovní jednotky MULTI F	MU2M15 UL3	4,1 (0,9 ~ 5,4)	0,7 ~ 5,7	-	770 x 545 x 288	až 2 ks vnitřních jednotek	35 392 Kč	
	MU2M17 UL3	4,7 (0,9 ~ 5,4)	1,0 ~ 5,7	-	770 x 545 x 288	až 2 ks vnitřních jednotek	38 052 Kč	
	MU3M19 UE3	5,3 (1,4 ~ 6,3)	1,4 ~ 7,3	-	870 x 655 x 320	až 3 ks vnitřních jednotek	39 452 Kč	
	MU3M21 UE3	6,2 (1,4 ~ 7,3)	1,5 ~ 7,8	-	870 x 655 x 320	až 3 ks vnitřních jednotek	44 492 Kč	
	MU 4M25 U43	7,0 (1,3 ~ 8,5)	1,5 ~ 9,4	-	950 x 834 x 330	až 4 ks vnitřních jednotek	52 668 Kč	
	MU 4M27 U43	7,9 (1,3 ~ 9,5)	1,5 ~ 10,6	-	950 x 834 x 330	až 4 ks vnitřních jednotek	56 336 Kč	
	MU 5M30 U43	8,8 (1,3 ~ 10,6)	1,5 ~ 12,1	-	950 x 834 x 330	až 5 ks vnitřních jednotek	61 488 Kč	
	MU 5M40 U02	11,2 (0,9 ~ 13,5)	1,0 ~ 15,0	-	950 x 1170 x 330	až 5 ks vnitřních jednotek	90 664 Kč	
Multi split system MULTI F DX - INVERTER s distributory								
- se dvěma kompresory (1x inverter, 1x fix speed) a variabilně zapojitelnými vnitřními jednotkami								
Venkovní jednotky MULTI F DX	FM 40AH U02	11,2 (2,8 ~ 13,5)	3,1 ~ 15,0	-	950 x 1170 x 330	až 7 ks vnitřních jednotek	94 304 Kč	
	FM 48AH U32	14 (3,3 ~ 17,0)	3,7 ~ 17,3	-	950 x 1380 x 330	až 8 ks vnitřních jednotek	111 412 Kč	
	FM 56AH U32	15,5 (4,0 ~ 18,5)	4,5 ~ 18,8	-	950 x 1380 x 330	až 9 ks vnitřních jednotek	122 444 Kč	
Venkovní jednotky MULTI F DX 380/ 50Hz	-	-	-	-	-	-	-	
	FM 41AH U32	12,1 (2,8 ~ 14,1)	3,2 ~ 15,2	-	950 x 1380 x 330	až 7 ks vnitřních jednotek	108 024 Kč	
	FM 49AH U32	14 (3,3 ~ 17,0)	3,7 ~ 17,3	-	950 x 1380 x 330	až 8 ks vnitřních jednotek	124 488 Kč	
	FM 57AH U32	15,5 (4,0 ~ 18,5)	4,5 ~ 18,7	-	950 x 1380 x 330	až 9 ks vnitřních jednotek	130 088 Kč	
Multi Split System - vnitřní nástěnné - typ: STANDARD								
Bezdrátový ovladač								
* Pozn.: nejvyšší hodnoty COP a EER								
Vnitřní nástěnné STANDARD	MS05SQ	1,5	1,6	36/ 30/ 27	756 x 270 x 190		MS05SQ.NW0	6 412 Kč
	MS07SQ	2,1	2,3	36/ 30/ 27	756 x 270 x 190		MS07SQ.NW0	6 832 Kč
	MS09SQ	2,6	2,9	33/ 30/ 27	895 x 289 x 215		MS09SQ.NB0	8 288 Kč
	MS12SQ	3,5	3,9	39/ 36/ 31	895 x 289 x 215		MS12SQ.NB0	8 596 Kč
	MS15SQ	4,2	5,4	43/ 39/ 34	895 x 289 x 215		MS15SQ.NB0	9 296 Kč
	MS18SQ	5,3	5,8	37/ 33/ 28	1030 x 325 x 255	MS18SQ.NC0	9 772 Kč	
	MS24SQ	6,7	7,5	42/ 39/ 36	1030 x 325 x 255	MS24SQ.NC0	10 388 Kč	
Multi Split System - vnitřní nástěnné - typ: DELUXE								
NEO Plasma System - odstraňuje prach, bakterie, roztoče, pily, alergie								
Bezdrátový ovladač								
* Pozn.: nejvyšší hodnoty COP a EER								
Vnitřní nástěnné DELUXE	MS07AQ	2,1	2,3	31/ 28/ 25	895 x 289 x 210		MS07AQ.NB0	9 324 Kč
	MS09AQ	2,6	2,9	33/ 30/ 27	895 x 289 x 210		MS09AQ.NB0	9 632 Kč
	MS12AQ	3,5	3,9	39/ 36/ 31	895 x 289 x 210	MS12AQ.NB0	9 884 Kč	
	MS18AQ	5,3	5,8	37/ 33/ 28	1030 x 325 x 250	MS18AQ.NC0	13 332 Kč	
	MS24AQ	6,7	7,5	42/ 39/ 36	1030 x 325 x 250	MS24AQ.NC0	14 868 Kč	
Multi Split System - vnitřní nástěnné - typ: ARTCOOL								
NEO Plasma System - odstraňuje prach, bakterie, roztoče, pily, alergie								
Bezdrátový ovladač								
* Pozn.: MSxxAWR - zrcadlo MSxxAWV - stříbrná MSxxAWW - bílá								
Vnitřní nástěnné ARTCOOL	MS07AW*	2,1	2,3	31/ 28/ 25	895 x 289 x 205		MS07AW*.NB0	11 648 Kč
	MS09AW*	2,6	2,9	33/ 30/ 27	895 x 289 x 205		MS09AW*.NB0	11 704 Kč
	MS12AW*	3,5	3,9	39/ 36/ 31	895 x 289 x 205	MS12AW*.NB0	13 832 Kč	
	MS18AW*	5,3	5,8	37/ 33/ 28	1030 x 325 x 245	MS18AW*.NC0	17 500 Kč	
	MS24AW*	6,7	7,5	42/ 39/ 36	1030 x 325 x 245	MS24AW*.NC0	21 196 Kč	

LG Multi Split System		Chladicí výkon	Topný výkon	Hlučnost vnitřní jednotky	Rozměry vnitřní / vnější jednotky	POZNÁMKA	Doporučená prodejní cena
Typová řada / modely		kW	kW	dB(A)	š x v x h (mm)		bez DPH
Multi Split System - vnitřní nástěnné - typ: ARTCOOL GALLERY NEO Plasma System - odstraňuje prach, bakterie, roztoče, pily, alergeny Bezdrátový ovladač * Pozn.: možnost výměny motivu fotografie resp. obrázku							
ARTCOOL GALLERY	MA09AH1	2,6	2,9	38/ 32/ 27	600 x 600 x 146	MA09AH1.NF1	13 664 Kč
	MA12AH1	3,5	3,9	44/ 38/ 32	600 x 600 x 146	MA12AH1.NF1	14 588 Kč
Multi Split System - vnitřní jednotky kazety 1-way Mini 4 - way 4-way Kabelový ovladač							
Kazety 1 - way	MT09AH	2,6	2,9	36/ 34/ 32	860 x 132 x 450	MT09AH.NU1	13 384 Kč
	MT11AH	3,5	3,9	37/ 36/ 33	860 x 132 x 450	MT11AH.NU1	15 092 Kč
Kazety Mini 4 - way	MT06AH	1,5	1,6	31/ 27/ 24	570 x 214 x 570	MT06AH.NR0	13 104 Kč
	MT08AH	2,1	2,3	31/ 27/ 24	570 x 214 x 570	MT08AH.NR0	13 860 Kč
	CT09	2,6	2,9	36/ 33/ 30	570 x 214 x 570	CT09.NR2	14 784 Kč
	CT12	3,5	3,9	38/ 35/ 32	570 x 214 x 570	CT12.NR2	16 016 Kč
	CT18	5,3	5,8	41/ 39/ 36	570 x 256 x 570	CT18.NQ2	16 744 Kč
4 - way	CT24	6,7	7,5	38/ 36/ 34	840 x 204 x 840	CT24.NP2	19 152 Kč
Dekorační panely	1 - way				1100 x 34 x 500	PT-UCC1	3 920 Kč
	Mini 4 - way				700 x 22 x 700	PT-UQC	3 780 Kč
	4 - way				950 x 25 x 950	PT-UMC1	4 430 Kč
Multi Split System - vnitřní jednotky PARAPETNÍ / PODSTROPNÍ parapetní / podstropní Bezdrátový ovladač							
Vnitřní flexi parapetní / podstropní	CV 09	2,6	2,9	38/ 35/ 32	900 x 200 x 490	CV09.NE2	12 768 Kč
	CV 12	3,5	3,9	40/ 36/ 31	900 x 200 x 490	CV12.NE2	14 392 Kč
	CV18	5,3	5,8	42/ 40/ 39	950 x 220 x 650	CV18.NJ2	20 664 Kč
	CV24	7,0	7,7	44/ 43/ 41	950 x 220 x 650	CV24.NJ2	21 476 Kč
Multi Split System - vnitřní jednotky PARAPETNÍ parapetní Bezdrátový ovladač * Pozn.: optimalizované proudění vzduchu při chlazení/topení							
Vnitřní jednotky parapetní CONSOLE	CQ 09	2,6	2,9	38/ 32/ 27	700 x 600 x 210	CQ09.NA0	16 632 Kč
	CQ 12	3,5	3,9	39/ 32/ 27	700 x 600 x 210	CQ12.NA0	17 892 Kč
	CQ 18	5,3	5,8	44/ 39/ 35	700 x 600 x 210	CQ18.NA0	20 636 Kč
Multi Split System - vnitřní jednotky kanálové nízký tlak SLIM Kabelový ovladač							
Vnitřní kanálové slim	CB09L	2,6	2,9	30/ 26/ 23	700 x 190 x 700	CB09L.N12	16 576 Kč
	CB12L	3,5	3,9	31/ 28/ 27	900 x 190 x 700	CB12L.N22	18 396 Kč
	CB18L	5,3	5,8	36/ 34/ 31	900 x 190 x 700	CB18L.N22	20 692 Kč
	CB24L	7,0	7,7	39/ 35/ 32	1100 x 190 x 700	CB24L.N32	21 784 Kč

LG Multi Split System		Chladicí výkon	Topný výkon	Hlučnost vnitřní jednotky	Rozměry vnitřní /vnější jednotky	POZNÁMKA	Doporučená prodejní cena
Typová řada / modely		kW	kW	dB(A)	š x v x h (mm)		bez DPH
Multi Split System - vnitřní jednotky kanálové - střední tlak Kabelový ovladač							
Vnitřní kanálové	CM18	5,0	6,0	34/ 32/ 30	900X270X700	CM18.N14	18 788 Kč
	CM24	7,1	8,0	35/ 34/ 32	900X270X700	CM24.N14	19 040 Kč
Distributory a Y rozdělovače určeno pro systém - MULTI F DX							
DISTRIBUTORY pro Multi F DX	PMBD 3620	5k/ 7k/ 9k/ 12k/ 18k/ 24k			302 x 143 x 252	počet vnitřních jednotek 1- 2	7 420 Kč
	PMBD 3630	5k/ 7k/ 9k/ 12k/ 18k/ 24k			302 x 143 x 252	počet vnitřních jednotek 1- 3	9 160 Kč
	PMBD 3640	5k/ 7k/ 9k/ 12k/ 18k/ 24k			302 x 143 x 252	počet vnitřních jednotek 1- 4	12 050 Kč
Y ROZDĚLOVAČE pro Multi F DX	PMBL 5620	1-fázové, 3-fázové			-	pro 2 distributory	3 980 Kč
	PMBL 1203FO	1-fázové, 3-fázové			-	pro 3 distributory	5 700 Kč
LG Komerční systémy - CAC		Chladicí výkon	Topný výkon	Hlučnost vnitřní jednotky	Rozměry vnitřní /vnější jednotky	POZNÁMKA	Doporučená prodejní cena
Typová řada / modely		kW	kW	dB(A)	š x v x h (mm)		bez DPH
Venkovní jednotky (včetně jednotek pro SYNCHRO zapojení) MPS INVERTER SYSTEM 1x fix speed + 1x DC inverter kompresor s variabilně zapojitelnými vnitřními jednotkami							
INVERTER venkovní jednotky MPS systém 220/50Hz	UU09W.U1D	2,5 (1,0 ~ 2,7)	1,2 ~ 3,3	-	770 x 540 x 245		29 848 Kč
	UU12W.U1D	3,4 (1,4 ~ 3,9)	1,6 ~ 4,4	-	770 x 540 x 245		30 576 Kč
	UU18W.UE2	5,0 (2,1 ~ 5,8)	2,4 ~ 6,0	-	870 x 655 x 320		34 272 Kč
	UU24W.U42	7,1 (2,8 ~ 7,8)	3,2 ~ 8,8	-	950 x 834 x 330		40 572 Kč
	UU30W.U42	8,0 (3,2 ~ 8,8)	3,6 ~ 9,9	-	950 x 834 x 330		44 044 Kč
	UU36W.U02	10,0 (4,0 ~ 11,0)	4,4 ~ 12,1	-	950 x 1170 x 330		58 436 Kč
	UU42W.U32	12,5 (5,0 ~ 13,8)	5,6 ~ 15,4	-	950 x 1380 x 330		79 632 Kč
	UU48W.U32	13,9 (5,5 ~ 15,7)	6,4 ~ 17,6	-	950 x 1380 x 330		81 396 Kč
INVERTER venkovní jednotky MPS systém 380/50Hz	UU60W.U32	14,6 (5,9 ~ 16,3)	6,8 ~ 18,7	-	950 x 1380 x 330		86 380 Kč
	UU37W.U02	10,0 (4,0 ~ 11,0)	4,4 ~ 12,1	-	950 x 1170 x 330		61 152 Kč
	UU43W.U32	12,5 (5,0 ~ 13,8)	5,0 ~ 15,4	-	950 x 1380 x 330		79 800 Kč
	UU49W.U32	13,8 (5,4 ~ 15,7)	6,4 ~ 17,6	-	950 x 1380 x 330		85 568 Kč
	UU61W.U32	14,7 (5,9 ~ 16,3)	6,8 ~ 18,7	-	950 x 1380 x 330		93 184 Kč
ECONO Inverter set	UU70W.U34	19,0 (7,6 ~ 20,9)	9,0 ~ 20,9	NEW	950 x 1380 x 330		126 148 Kč
	UU85W.U74	23,0 (9,2 ~ 25,3)	10,8 ~ 29,7	NEW	1090 x 1625 x 380		154 868 Kč
SUPER INVERTER 220/50Hz	UU18WE.U10	4,7 (1,8 ~ 5,1)	1,5 ~ 5,7	NEW	770 x 545 x 288		29 260 Kč
	UU24WE.UE0	6,8 (2,7 ~ 7,4)	1,9 ~ 8,2	NEW	870 x 655 x 320		35 084 Kč
	UU24WH.U41	7,0 (2,8 ~ 8,4)	3,2 ~ 9,4	-	950 x 834 x 330		51 436 Kč
	UU36WH.U34	9,5 (4,5 ~ 13,0)	4,9 ~ 14,0	-	950 x 1380 x 330		64 316 Kč
SUPER INVERTER 380/50HZ	UU42WH.U34	12,5 (5,0 ~ 14,9)	5,5 ~ 16,8	-	950 x 1380 x 330		82 992 Kč
	UU48WH.U34	13,3 (5,5 ~ 16,0)	6,4 ~ 17,9	-	950 x 1380 x 330		89 684 Kč
	UU37WH.U33	9,5 (4,5 ~ 13,0)	4,9 ~ 14,0	-	950 x 1380 x 330		75 712 Kč
SUPER INVERTER 380/50HZ	UU43WH.U33	12,5 (5,0 ~ 14,9)	5,5 ~ 16,8	-	950 x 1380 x 330		91 056 Kč
	UU49WH.U33	13,3 (5,5 ~ 16,0)	6,4 ~ 17,9	-	950 x 1380 x 330		100 184 Kč

LG Komerční systémy		Chladicí výkon	Topný výkon	Hlučnost vnitřní jednotky	Rozměry vnitřní / vnější jednotky	POZNÁMKA	Doporučená prodejní cena
Typová řada / modely		kW	kW	dB(A)	š x v x h (mm)		bez DPH
Komerční systém - vnitřní jednotky flexi a podstropní Jednotky jsou variabilně použitelné pro MPS, MPS INVERTER i SYNCHRO Bezdrátový ovladač							
Vnitřní flexi papetní	CV09	2,5	3,0	38/ 35/ 32	900 x200 x490	CV09.NE2/ UU09W.ULD	12 768 Kč
	CV12	3,3	3,8	40/ 36/ 31	900 x200 x490	CV12.NE2/ UU12W.ULD	14 392 Kč
Vnitřní flexi podstropní	CV18	4,8	5,1	42/ 40/ 39	950 x 220 x650	CV18.NJ2/ UU18W.UE2	20 664 Kč
	CV24	7,0	7,7	44/ 43/ 41	950 x 220 x650	CV24.NJ2/ UU24W.U42	21 479 Kč
	UV30	7,6	8,3	44/ 43/ 41	950 x 220 x650	UV30.NJ2/ UU30W.U42	19 516 Kč
Vnitřní podstropní	UV36	9,5	10,5	45/ 44/ 41	1350 x 220 x 650	UV36.NK2/ UU36W.UO2/ UU37W.UO2	28 448 Kč
	UV42	12,5	13,6	46/ 44/ 43	1750 x 220 x 650	UV42.NL2/ UU42W.U32/ UU43W.U32	29 820 Kč
	UV48	13,3	15,3	47/ 46/ 44	1750 x 220 x 650	UV48.NL2/ UU48W.U32/ UU49W.U32	30 884 Kč
	UV60	14,4	16,8	48/ 47/ 45	1750 x 220 x 650	UV60.NL2/ UU60W.U32/ UU61W.U32	39 032 Kč
SUPER INVERTER podstropní	UV24H	7,0	7,7	44/ 41/ 40	1350 x220 x650	UV24H.NK1/ UU24WH.U41	24 892 Kč
	UV36H	9,5	10,5	44/ 43/ 42	1750 x220 x650	UV36H.NL4/ UU36WH.U34/ UU37WH.U33	27 048 Kč
	UV42H	12,5	13,6	46/ 44/ 43	1750 x220 x650	UV42H.NL4/ UU42WH.U34/ UU43WH.U33	29 176 Kč
	UV48H	13,3	15,0	47/ 45/ 44	1750 x220 x650	UV48H.NL4/ UU48WH.U34/ UU49WH.U33	32 004 Kč
Komerční systém - vnitřní jednotky - MINI kazety 4-way a 4-way Jednotky jsou variabilně použitelné pro MPS, MPS INVERTER i SYNCHRO Kabelový ovladač							
Vnitřní kazety MINI 4-way	CT09	2,5	3,0	36/ 33/ 30	570 x214 x570	CT09.NR2/ UU09W.ULD	14 784 Kč
	CT12	3,4	4,0	38/ 35/ 32	570 x214 x570	CT12.NR2/ UU12W.ULD	16 016 Kč
	CT18	5,0	5,5	41/ 39/ 37	570 x256 x570	CT18.NQ2/ UU18W.UE2	16 744 Kč
Vnitřní kazety 4-way	CT24	7,1	8,0	39/ 37/ 34	840 x204 x840	CT24.NP2/ UU24W.U42	19 152 Kč
	UT30	8,0	9,0	43/ 40/ 37	840 x204 x840	UT30.NP2/ UU30W.U42	22 204 Kč
	UT36	10,0	11,0	43/ 40/ 37	840 x246 x840	UT36.NN2/ UU36W.UO2/ UU37W.UO2	26 236 Kč
	UT42	12,5	14,0	46/ 44/ 40	840 x288 x840	UT42.NM2/ UU42W.U32/ UU43W.U32	28 644 Kč
	UT48	13,7	15,0	49/ 47/ 43	840 x288 x840	UT48.NM2/ UU48W.U32/ UU49W.U32	30 240 Kč
	UT60	14,3	17,0	49/ 47/ 43	840 x288 x840	UT60.NM2/ UU60W.U32/ UU61W.U32	36 008 Kč
SUPER INVERTER 4-way	UT24H	7,0	8,0	40/ 38/ 36	840 x246 x840	UT24H.NN1/ UU24WH.U41	25 452 Kč
	UT36H	10,0	11,2	47/ 45/ 42	840 x288 x840	UT36H.NM4/ UU36WH.U34/ UU37WH.U33	28 700 Kč
	UT42H	12,5	14,0	47/ 45/ 42	840 x288 x840	UT42H.NM4/ UU42WH.U34/ UU43WH.U33	31 220 Kč
	UT48H	14,0	15,5	47/ 45/ 42	840 x288 x840	UT48H.NM4/ UU48WH.U34/ UU49WH.U33	34 160 Kč
Dekorační panel	Mini 4-way	PT - UQC			700 x30 x700		3 780 Kč
	4 - way	PT - UMC1			950 x25 x950		4 430 Kč
Komerční systém - vnitřní jednotky - parapetní CONSOLE Jednotky jsou variabilně použitelné pro MPS INVERTER Bezdrátový ovladač * Pozn.: optimalizované proudění vzduchu chlazení/topení							
Vnitřní CONSOLE	CQ09	2,6	3,1	38/ 32/ 27	700 x 600 x 210	CQ09.NA0/ UU09W.ULD	16 632 Kč
	CQ12	3,5	4,0	39 / 32/ 27	700 x 600 x 210	CQ12.NA0/ UU12W.ULD	17 892 Kč
	CQ18	4,6	5,0	44/ 39/ 35	700 x 600 x 210	CQ18.NA0/ UU18W.UE2	20 636 Kč
Komerční systém - vnitřní jednotky nástěnné Bezdrátový ovladač určeno pro CAC v kombinaci s jednotkami UU30/36/37W							
Vnitřní nástěnné	UJ30	7,8	8,4	45/ 42/ 40	1190 x 346 x 265	UJ30.NV2/ UU30W.U42	25 620 Kč
	UJ36	9,5	10,5	48/ 45/ 41	1190 x 346 x 265	UJ36.NV2/ UU36W.UO2/ UU37W.UO2	27 664 Kč

LG Komerční systémy		Chladicí výkon	Topný výkon	Hlučnost vnitřní jednotky	Rozměry vnitřní / vnější jednotky	POZNÁMKA	Doporučená prodejní cena
Typová řada / modely		kW	kW	dB(A)	š x v x h (mm)		bez DPH
Komerční systém - vnitřní jednotky kanálové NÍZKÝ tlak SLIM Kabelový ovladač							
Vnitřní kanálové slim	CB09L	2,6	2,9	30/ 26/ 23	700 x 190 x 700	CB09L.N12/ UU09W.U1D	16 576 Kč
	CB12L	3,5	3,9	31/ 28/ 27	900 x 190 x 700	CB12L.N22/ UU12W.U1D	18 396 Kč
	CB18L	5,3	5,8	36/ 34/ 31	900 x 190 x 700	CB18L.N22/ UU18W.UE2	20 692 Kč
	CB24L	7,0	7,7	39/ 35/ 32	1100 x 190 x 700	CB24L.N32/ UU24W.U42	21 784 Kč
Komerční systém - vnitřní jednotky - kanálové STŘEDNÍ tlak Jednotky jsou variabilně použitelné pro MPS, MPS INVERTER i SYNCHRO Kabelový ovladač							
Vnitřní kanálové	CM18	5,0	6,0	34/ 32/ 30	900 x 270 x 700	CM18.N14/ UU18W.UE2	18 788 Kč
	CM24	7,1	8,0	35/ 34/ 32	900 x 270 x 700	CM24.N14/ UU24W.U42	19 040 Kč
	UM30	7,8	9,0	37/ 35/ 34	900 x 270 x 700	UM30.N14/ UU30W.U42	22 456 Kč
Vnitřní kanálové	UM36	10,0	11,2	36/ 34/ 33	1250 x 270 x 700	UM36.N24/ UU36W.U02/ UU37W.U02	25 536 Kč
	UM42	12,5	14,0	38/ 36/ 34	1250 x 270 x 700	UM42.N24/ UU42W.U32/ UU43W.U32	30 772 Kč
	UM48	14,0	15,8	40/ 38/ 36	1250 x 360 x 700	UM48.N34/ UU48W.U32/ UU49W.U32	32 312 Kč
	UM60	14,8	16,8	42/ 40/ 38	1250 x 360 x 700	UM60.N34/ UU60W.U32/ UU61W.U32	34 076 Kč
Komerční systém - vnitřní jednotky - kanálové VYSOKÝ tlak Kabelový ovladač							
Vnitřní kanálové	UB70	19,00	22,40	61	1563x458x791	UB70.N94/ UU70W.U34	83 720 Kč
	UB85	23,00	27,00	61	1563x458x791	UB85.N94/ UU85W.U74	86 716 Kč
Komerční systém - vnitřní jednotky - ECONO - kanálové střední tlak Kabelový ovladač							
ECONO INVERTER set	UB18E	4,70	5,20	36/ 34 /32	770x545x288	UB18E.NH0/ UU18WE.U10	13 412 Kč
	UB24E	6,80	7,50	38/ 36/ 34	870x655x320	UB24E.NH0/ UU24WE.UE0	14 700 Kč
Komerční systém - vnitřní jednotky - H-INVERTER - kanálové střední tlak Kabelový ovladač							
SUPER INVERTER	UB24H	7,10	8,00	37/ 33/ 29	1180 x 298 x 450	UB24H.NG1 / UU24WH.U41	30 576 Kč
	UB36H	10,00	11,20	39/ 37/ 35	1230 x 380 x 590	UB36H.NR3 / UU37WH.U33	31 556 Kč
	UB42H	12,50	14,00	40/ 38/ 36	1230 x 380 x 590	UB42H.NR3/ UU43WH.U33	35 476 Kč
	UB48H	13,40	15,50	41/ 39/ 37	1230 x 380 x 590	UB48H.NR3/ UU49WH.U33	38 416 Kč

LG Příslušenství		POZNÁMKA	Doporučená prodejní cena
Typová řada / modely			bez DPH
Ovladače pro vnitřní jednotky			
PQWRHQ0FDB	infra ovladač		2 212 Kč
PQRCHCA00Q	hotelový drátový ovladač - černá barva		3 164 Kč
PQRCHCA00W	hotelový drátový ovladač - bílá barva		3 164 Kč
PQRCVSLO	standardní dálkový ovladač - černá barva		2 856 Kč
PQRCVSLOQW	standardní dálkový ovladač - bílá barva		2 856 Kč
PREMTA000B	PREMIUM dotykový drátový ovladač - bílá barva (4 jazyky)		9 800 Kč
Wi-Fi kit pro vzdálené řízení jednotek LG			
LG-IR-WF-1	WiFi ovladač napojitelný na všechny vnitřní jednotky s infračerveným přijímačem		5 600 Kč
Karty pro vzdálené řízení jednotek LG			
PMNFP14A1	PI485 - interface	max 64 ks vnitřních jednotek	3 164 Kč
PHNFP14A0	PI485 - interface	určeno pro jednotky Eco V + některé kanálové a flexi jednotky	3 808 Kč
Karty suchého kontaktu			
PQDSA/PDRYCB000	1 kontrolní bod - napájení 220V		3 164 Kč
PDRYCB500	2 kontrolní body - slouží k ovládání vnitřní jed. cizími ovladači při použití komunikace		5 040 Kč
PDRYCB400	2 kontrolní body - napájení 5V a 12V z elektroniky vnitřní jednotky		4 396 Kč
PDRYCB300	8 kontrolních bodů - slouží k ovládání vnitřní jednotky cizími ovladači		5 040 Kč
Centrální ovládání			
PQCSZ250S0	AC Ez - Jednoduchý centrální ovladač - max 32 vnitřních jednotek		23 912 Kč
PQCSW421E0A	AC Smart Premium - dotykový centrální ovladač - max. 128 vnitřních jednotek		103 012 Kč
PACS4B000	AC Smart IV - NOVÝ AC Smart dotykový centrální ovladač - max. 128 vnitřních jednotek		103 012 Kč
Centrální ovládání - rozhraní			
PLNWKB000	Lonworks - max. 64 vnitřních jednotek		125 244 Kč
PQNFB17C0	BACnet - max. 256 vnitřních jednotek		94 136 Kč
LG-AC-KNX4	KNX - max. 4 vnitřních jednotek		28 000 Kč
LG-AC-KNX8	KNX - max. 8 vnitřních jednotek		47 600 Kč
LG-AC-KNX16	KNX - max. 16 vnitřních jednotek		54 600 Kč
LG-AC-KNX64	KNX - max. 64 vnitřních jednotek		105 000 Kč

Poznámky:



LG Electronics CZ

TradeSAM a.s., Praha 5, nám. Na Lužinách 2616/3, PSČ 155 00

Provozovna: **Praha 10, Žirovnická 2389/1, 106 00**

tel: +420 267 182 402

fax: +420 267 182 435

Brno, Tuřanka 115, 627 00

tel: +420 532 123 271, mob.: +420 603 170 651

fax: +420 532 123 272

E-mail: obchod@tradesam.cz

www.LGEcz.cz